

迪志文化出版有限公司	
《文淵閣四庫全書電子版》內聯網版 - 用戶端程式使用說明	3.0 版

第 2 章 《文淵閣四庫全書電子版》內聯網版 - 用戶端程式使用說明

使用前注意	2-3
1. 程式啟動	2-3
2. 登入介面	2-4
2.1 登入	2-4
2.2 出版說明 (About SKQS)	2-4
2.3 凡例 (Remarks)	2-4
2.4 使用說明 (Help)	2-5
2.5 技術支援 (Technical Support)	2-5
2.5.1 使用問題	2-5
2.5.2 啟動檢查程式	2-5
2.6 關於迪志 (About DHP)	2-5
2.7 版權聲明	2-5
2.8 用戶端程式版本編號	2-5
2.9 離開	2-5
3. 檢索介面	2-6
3.1 全文檢索	2-7
3.1.1 基本檢索	2-7
3.1.2 進階檢索	2-11
3.1.3 在顯示結果中再檢索	2-13
3.2 類目瀏覽	2-14
3.2.1 瀏覽方法	2-14
3.2.2 書目資料	2-14
3.3 檢索紀錄	2-15
3.4 功能列	2-15
3.4.1 我的筆記	2-15
3.4.2 我的書籤	2-16
3.4.3 工具箱	2-16
3.4.4 字典	2-17
3.4.5 辭典	2-18
3.4.6 列印	2-18
3.4.7 說明	2-19
3.5 登出	2-19

迪志文化出版有限公司	
《文淵閣四庫全書電子版》內聯網版 - 用戶端程式使用說明	3.0 版


4. 檢視原文介面	2-20
4.1 書頁顯示	2-20
4.1.1 原文文本	2-20
4.1.2 原文圖像	2-20
4.1.3 並排顯示	2-20
4.2 全螢幕	2-21
4.3 閱讀工具列	2-21
4.3.1 翻頁工具	2-21
4.3.2 標記工具	2-22
4.3.3 書頁檢視工具	2-24
4.3.4 複製工具	2-25
4.3.5 列印	2-26
4.3.6 快捷技巧	2-26
4.4 功能列	2-27
5. 程式及資料更新	2-28
5.1 更新內聯網伺服器 IP 位址	2-28
5.2 用戶端程式更新	2-28
6. 技術支援	2-29
6.1 成功安裝後不能登入	2-29
6.2 文字未能正確列印	2-29
6.3 文字未能顯示	2-32

使用前注意

1. 執行程式前，請確保您的電腦符合《文淵閣四庫全書電子版》內聯網版用戶端的最低配置：
 - (1) Pentium III 800 或同級中央處理器 (CPU)
 - (2) 256MB 或以上隨機存取記憶體 (RAM)
 - (3) 140 MB 或以上硬盤空間 (供安裝程式及字體之用)
 - (4) 1024 x 768 解像度及 32768(15 位元) 色彩或以上的顯示卡 (Display Card)
 - (5) 微軟視窗 XP 操作環境(繁、簡、英、日及韓語言版本)(需更新至 Service Pack 2)
 - (6) 微軟 Internet Explorer 6.0 或以上版本
 - (7) 微軟視窗 Installer 3.1 版本
 - (8) 微軟視窗 .NET Framework 2.0 版本
 - (9) 英文視窗的用戶，需安裝「East Asian Language Support」檔案。
2. 請確保您的電腦已連上貴機構的內聯網。

1. 程式啟動

按「開始」→「程式集(P)」→「文淵閣四庫全書電子版」→「《文淵閣四庫全書電子版》內聯網版」，啟動程式，打開登入介面。



2. 登入介面




2.1 登入

登入方式有兩種：

- (1) 「帳號」身份：需輸入「用戶名稱」及「密碼」
- (2) 「授權 IP 位址」身份

(注意： 1. 院校用戶的帳號資料，請向貴校的負責部門查詢。
2. 使用「授權 IP 位址」登入的用戶，所加入的標點、筆記或書籤，以及檢索紀錄，在登出後均不會保留。)

擁有「帳號」的用戶可隨時修改登入的密碼。只要按「[修改密碼 Modify Password](#)」連結，開啟修改密碼視窗，輸入用戶名稱、舊密碼及新密碼資料便可。



2.2 出版說明 (About SKQS)

闡述《文淵閣四庫全書電子版》內聯網版的出版宗旨、工程信念、開發背景及內容等。

迪志文化出版有限公司	
《文淵閣四庫全書電子版》內聯網版 - 用戶端程式使用說明	3.0 版

2.3 凡例 (Remarks)

闡釋《文淵閣四庫全書電子版》內聯網版的數據庫規格及內容體例。

2.4 使用說明 (Help)

登入頁面的使用指南。其他頁面的使用說明會在登入後的「使用說明」內提供。

2.5 技術支援 (Technical Support)

2.5.1 使用問題

列出使用《文淵閣四庫全書電子版》內聯網版用戶端程式須注意的事項、更新步驟，以及一些常見問題的解決方法等。

2.5.2 啟動檢查程式

這是用戶端程式的檢查程式，按照步驟便可檢查用戶端程式是否安裝妥當，包括字庫、功能運作等。

檢查程式會在用戶端程式執行時啟動，您可將它設定為「下次啟動用戶端程式時不執行檢查程式」。若要重新啟動檢查程式，可按「技術支援」→「啟動檢查程式」。

2.6 關於迪志 (About DHP)

介紹迪志文化出版有限公司的背景資料。

2.7 版權聲明

列出產品的版權資料及條款。

2.8 用戶端程式版本編號


這個數字代表用戶端程式的版本編號，當進程式更新後，這個編號也會自動更新。(請參看 5.2 用戶端程式更新)

2.9 離開

按  可關閉及離開本程式。

3. 檢索介面

用戶成功登入後會進入「檢索介面」，此介面主要由「全文檢索」、「類目瀏覽」及「檢索記錄」等頁面組成。



3.1 全文檢索

在這裏只需輸入簡單字詞，便可進行全文檢索。用戶也可進行各項條件設定，以提升檢索結果的準確度。檢索結果顯示相關書目、卷目及書頁等資料，用戶可直接開啟相關數碼化書頁文本及其原文圖像。

在這裏輸入檢
索字詞，再按
右面「檢索」。
按右面的箭咀
可查閱曾經檢
索的字詞

按需要進行各
項設定，如檢
索範圍、關聯
字、四庫類目
等

顯示檢索結果
在四庫各部的
分佈情況

顯示檢索結果
的條及匹配總
數

按這裏使用在
顯示結果中再
檢索功能(見
3.1.3)

檢索 (test)

文淵閣四庫全書 電子版【內聯網版】 為往聖繼絕學

全文檢索 類目瀏覽 檢索紀錄

檢索: 為天地立心

檢索範圍: 正文+注釋 關聯字設定: 古今+異體+新舊+繁簡

四庫類目: 經部+史部+子部+集部+附錄

檢索結果分佈:

- 全部(193)
- 經部(22)
- 史部(33)
- 子部(61)
- 集部(75)
- 附錄(2)

書名(111本)	卷內匹配	朝代	著/編/註者
稼村類纂	10	元	王義山
古今源流至論	8	宋	林昉
圖書編	7	明	章漢
明儒學案	7	清	黃宗義
少墟集	6	明	馮從吾
念菴文集	5	明	羅洪先
御覽經史講義	5	清,清	臧懋,劉統勳
大學衍義補	5	明	丘濬

匹配內容 書目資料

7卷 2頁

前集卷一 不得其位而所以為天地立心為生民立極為前

前集卷七 之微語錄程夫子為天地立心為生民立極為前

前集卷八

後集卷一

後集卷八

續集卷九

別集卷六

共111本書,172卷,193匹配
在顯示結果中再檢索

按這裏使用
輔助輸入功
能(見 3.1.1.5)

按這裏使用
分類詞條輸
入功能(見
3.1.1.6)

按這裏使用進
階檢索功能

顯示檢索結
果,包括書
名、卷內匹
配數目、著/編/
註者朝代及名
稱。連接書名
可開啓該書
首頁

這裏顯示檢
索結果的匹
配內容及書
目資料。連
接匹配內容
可開啓相關
書頁

按此可查閱所選書目
的資料(見 3.2.2)

3.1.1 基本檢索


3.1.1.1 步驟

在「檢索」欄內(即空白輸入欄)輸入要檢索的字串。然後就檢索字串進行各項設定,包括檢索範圍、四庫類目和關聯字等。完成後按「檢索」進行全文檢索。

3.1.1.2 檢索範圍

有六種檢索範圍供選擇:用戶只須按檢索範圍的文字連結,打開「檢索範圍」視窗,便可按需要剔選任何一項。

- 正文:全文檢索在正文文字中進行
- 注釋:全文檢索在注釋文字中進行
- 正文+注釋:全文檢索同時在正文和注釋文字中進行
- 書名:檢索包含該字串的書目
- 著者:檢索該著者的書目
- 標題:檢索包含該標題的書目



3.1.1.3 關聯字

- i. 《四庫全書》有很多異寫字，如「異體」、「簡繁」、「古今」、「通假」、「新舊」、「中日」等類型，這個功能是為了提高檢索的命中率而設的。我們選定了較為常用的「異體」、「簡繁」、「古今」和「新舊」為「關聯字」的預設狀態。
- ii. 關聯字選項的使用步驟：
 - 1 按關聯字的文字連結，打開「關聯字」視窗。
 - 2 在視窗上剔選關聯項目，然後按「確定」。



3.1.1.4 四庫類目


為了更易找到準確的匹配條目，用戶可根據四庫全書的部類屬結構，指定要檢索的範圍，系統的預設狀態為「全部」。

用戶可按四庫類目的文字連結，打開「四庫類目」視窗。

- i. 要減少檢索範圍，先點選右邊欲刪除的分類項目，然後按中間的向左圖示，再按「確定」。(也可利用滑鼠直接將欲刪除的項目，拖放至左邊「四庫分類」框內，再按「確定」。)



- ii. 要增加檢索範圍，先點選左邊的分類項目，然後按中間的向右圖示，再按「確定」。(也可利用滑鼠直接將欲增加的項目，拖放至右邊「已經選擇的分類」框內，再按「確定」。)



3.1.1.5 「輔助輸入」

i. 主要作用：

- 1 方便電腦未裝有任何中文輸入法的用戶輸入漢字，如 Windows 英文版、日文版等；
- 2 協助用戶輸入一些不懂得或較難以鍵盤輸入的字，尤其是一些生僻的字，例如「旃」字。

ii. 提供多種輔助輸入範圍，包括單字、書名、著者及卦象等。各範圍又有多種輸入方式，包括筆畫、部首、拼音等。

iii. 使用方法：


- 1 按「輔助輸入」的文字連結，啟動「輔助輸入」視窗。
- 2 在「輔助輸入」視窗上選擇合適的範圍，如「單字」、「書名」、「著者」或「卦象」等，然後在各範圍內逐步選擇所需的字詞。

3 以「單字輸入」方式為例：

(a) 要輸入「旃」字，先選擇以筆畫數查看，選擇它的總筆畫「9」，再選擇這個字的部首，「旃」的部首是「方」字。(或選擇先查部首，再選擇筆畫數。)

(b) 最右方欄內會顯示若干合乎選擇要求的字，請用滑鼠點選適當的字。(被點選的字將於視窗下方的空位欄上顯示。)

(c) 按「確定」後，所選擇的字將自動顯示在全文檢索頁的輸入欄內。最後，按「檢索」即可。



- 4 書名輸入方法除筆畫數排序外，還可選擇注音字母或漢語拼音排序，使用方法與單字大致相同。
- 5 著者輸入除上述排序外，更加入按所屬朝代排序，使用方法與單字大致相同。
- 6 卦象輸入方法如下：
先點選合適的卦象圖示，頁面右方會顯示該卦象的名稱和解釋。然後按「確定」，該卦象便會自動顯示在全文檢索頁的輸入欄內。




3.1.1.6 「分類詞條輸入」

為了協助一些對某類範疇有興趣，而不知道有哪些相關詞條可以檢索的用戶，我們加入了「分類詞條輸入」功能。詞條涵蓋的類別十分廣泛，首先提供的有古籍類書分類(出自宋代《太平御覽》)、中醫類、人物類、地理類等。(*本公司將陸續加入其他類別，以豐富這項功能。)

使用「分類詞條輸入」功能的方法與「輔助輸入」大致相同。

- i. 按「分類詞條輸入」的文字連結，打開「分類詞條輸入」視窗。在「分類詞條輸入」視窗上選擇合適的分類，如「古籍類書分類」、「中醫類」、「人物類」或「地理類」等；然後由左至右，按字的總筆畫數或內容分類，選擇適合的詞條。
- ii. 按「確定」後，所選擇的詞條將自動顯示在全文檢索頁的輸入欄內。最後，按「檢索」即可。



3.1.2 進階檢索

進階檢索提供多種具彈性的檢索條件組合，能進一步提高檢索結果的精確度。

3.1.2.1 步驟

按「進階檢索」圖示，開啟「進階檢索」視窗。在「進階檢索」視窗內選擇合適條件，然後按「檢索」。各類條件包括：

- i. 包含以下所有字詞、設定字詞相距字數上限、是否按文字排列次序、使用「模糊檢索」功能等
- ii. 包含以下任何字詞
- iii. 不包含以下字詞
- iv. 指定在某書名內檢索
- v. 指定屬某著者的書目內檢索

3.1.2.2 檢索例子一：以下例子是要檢索

- 1 「李白」與「杜甫」(兩字詞之間要有空位)，兩字詞出現的距離在 300 字以內，並須按文字排列次序，即先「李白」後「杜甫」；
- 2 內容不包含「酒」；
- 3 只出現在「唐詩品彙」這本書內。

進階檢索

包含以下所有字詞：李白 杜甫 檢索 輔助輸入 分類詞條輸入

字詞相距字數上限：300 按排列次序 模糊檢索 (需要較長的檢索時間)

包含以下任何字詞： 輔助輸入 分類詞條輸入

不包含以下字詞：酒 輔助輸入 分類詞條輸入

書名：唐詩品彙 輔助輸入 (若多於一本書，請以「|」分隔)

著者： 輔助輸入 (若多於一位著者，請以「|」分隔)

檢索範圍：正文+注釋 關聯字設定：古今+異體+繁簡

四庫類目：經部+史部+子部+集部+附錄

3.1.2.3 檢索例子二：以下例子是要檢索

- 1 「詩」這個字；
- 2 內容要包含「李白」或「杜甫」。

3.1.2.4 檢索例子三：使用模糊檢索功能

當用戶不太肯定要檢索的字串的正確寫法或完整文句時，可利用「模糊檢索」功能，檢索所得的結果會較完全匹配的多，找到一些內容相近的字串。例如檢索「知己彼百戰」這個不完整的字詞：

可得出以下檢索結果：

- 「知彼知己百戰不殆」、「知彼知己百戰百勝」、「知己知彼百戰百勝」
- 「知己知彼可以百戰百勝」、「知己知彼則百戰百勝」
- 「知彼知己百戰不毀」、「不知彼己百戰百敗」

- (注意： 1. 模糊檢索功能只適用於「包含以下所有字詞」，並不能設定字詞相距上限，而且檢索時間會較長；
2. 使用模糊檢索功能時，可能會出現卷內匹配數目與實際所見的有些差異，這是由於模糊檢索使用的計算方法與一般的檢索不同。)

3.1.3 在顯示結果中再檢索

若發現首次檢索出來的結果包含太多條目，可利用「在顯示結果中再檢索」功能輸入另一個關鍵詞，或加入額外條件將檢索範圍收窄，系統便會在首次檢索結果中再進行檢索，這樣所得的結果將會更為精確。

在完成首次檢索後，按「在顯示結果中再檢索」按鈕，開啟「在顯示結果中再檢索」視窗。用戶可在這裏進行各項設定。

以下例子顯示在首次檢索「李白」二字的結果後，得出「共 1317 本書，7847 卷，26880 匹配」。然後希望在結果中除去有「酒」的結果。

在顯示結果中再檢索

共1317本書,7847卷,26880匹配

包含以下所有字詞： 檢索 輔助輸入 分類詞條輸入

不包含以下字詞： 酒 輔助輸入 分類詞條輸入

書名： 輔助輸入
(若多於一位著者，請以「:」分隔)

著者： 輔助輸入
(若多於一位著者，請以「:」分隔)

再次檢索後，得出以下結果：

共313本書,610卷,915匹配

3.2 類目瀏覽

按《四庫全書》的分類條件，以樹狀層形式羅列各「部」、「類」、「屬」、及「附錄」的書目及內容資料。

四庫全書分類結構：
部→類→屬

按這裏的項目可依照書名、朝代或著／編／註者排序顯示

顯示所選部、類或屬的相關書目

可選擇觀看所選書目的所有卷名或標題內容

按此可查閱所選書目的資料

書名(182本)	朝代	著／編／註者
子夏易傳	東周(春秋)	卜子夏
周易鄭康成注	東漢,南宋	鄭玄,王應麟
增補鄭氏周易	東漢,南宋,清	鄭玄,王應麟,惠棟
陸氏易解	蜀,明	陸績,姚士彝
周易註	魏,東晉	王弼,韓康伯
周易註疏	魏,東晉,唐,唐	王弼,韓康伯,孔穎達,陸德明
周易註疏_周易略例	魏,唐,唐	王弼,邢琦,陸德明
周易集解	唐	李鼎祚
周易口訣義	唐	史徵
周易舉正	唐	郭京
周易略例	北齊	劉瓛

共12卷/共98標題 書目資料

- 提要 (共1標題)
- 卷一 (共13標題)
- 卷二 (共13標題)
- 卷三 (共13標題)
- 卷四 (共15標題)
- 卷五 (共15標題)
- 卷六 (共13標題)
- 卷七 (共3標題)
- 卷八 (共3標題)
- 卷九 (共3標題)

3.2.1 瀏覽方法

- (1) 按左面四庫全書的樹狀分類層，打開各「部」、「類」、「屬」資料夾，選擇要瀏覽書目的部、類或屬。
- (2) 右上欄會顯示所選擇部、類、屬內全部書目的書名、朝代和著／編／註者。可連按書名開啟該書首頁，亦可點選書名查看該書更詳盡資料。
- (3) 點選書名，右下欄會顯示相關書名的詳細資料，包括書目參考資料和各卷結構。可連按卷名直接開啟某卷或某標題內容。

3.2.2 書目資料

- 取材自《四庫大辭典》，顯示所選書目的詳細資料，包括作者簡介、編撰背景、內容概要及版本資料等。
- 書目資料包含了多種連結，按連結可跳到其相關的資料，例如按書名可開啟該書首頁；按作者名稱可瀏覽該作者收錄在《四庫大辭典》的資料；按書名左邊的「卷」符號，會即時顯示該書的卷目結構。

共12卷/共98標題 書目資料

(資料來源：四庫大辭典)

書名：[子夏易傳](#)

作者：

- [卜子夏](#)(字子夏,名商,以字行;號不詳)(東周(春秋))(舊題)撰

部:經部 類:易類

參考資料: (僅供參考,未經出版者勘定,請閱《凡例》)

十一卷。旧題子夏(前507—?)撰。子夏即卜商,以字行,或作**卜子夏**。春秋时卫国(今河南东部)人,一说晋国温(今河南温县)人。孔子弟子,与子游并列文学科。孔子死后,他讲学于西河,魏文侯、李克、[吴起](#)都尊以为师。相传他对儒家经典的传播起到重要作用,著《[詩序](#)》与《[易传](#)》。卜商《易传》不见于《汉书·艺文

3.3 檢索紀錄

儲存用戶曾進行的全文檢索記錄，顯示每次檢索的相關字串及條件，用戶也可查閱各項檢索的結果。

顯示檢索記錄的字串及相關條件設定

顯示所選紀錄的檢索結果

顯示檢索結果的匹配內容及書目資料

按這裏立刻查看所選紀錄的檢索結果

檢索字串	匹配數目	朝代	著/編/註者
曹操	400	元,元	苟宗道,郝經
三	268	清,清	陳廷敬,張玉書
不	282	宋	鄭樵
不	266	北宋,元	司馬光,胡三省
不	259	南宋,清	朱熹,愛新覺羅玄燁(清聖...)
知	259	宋	蕭常
知	178	南宋	袁樞
知	178	清,清	王之樞,周清原
知	165	西晉,唐,南朝宋...	司馬彪,李賢,范曄,陳浩...
曹	158	清,清	傅恒,愛新覺羅弘曆(清高...)
李	143	清	和坤
孔	136	清,清	王士禛,張英

使用方法：

- (1) 先點選某個檢索記錄的字串(用滑鼠點選字串時會顯示它的檢索日期及條件設定)。
- (2) 按「顯示所選紀錄的檢索結果」或連接該字串可查看這個紀錄的檢索結果。
- (3) 檢索結果的顯示方式與「全文檢索」頁相同，連接書名或匹配內容可開啟相關書頁。

3.4 功能列




3.4.1 我的筆記

在檢視原文頁時(見4)，用戶可在原文文本或原文圖像內加入「筆記」。其後，用戶可按「我的筆記」查閱已記錄的筆記及相關資料，例如筆記名稱、位置及加入的日期等。

- (i) 要開啟筆記，先選擇筆記名稱，然後按「開啟」(或連接筆記名稱)，即可開啟筆記所在的書頁及筆記內容。


(ii) 要刪除筆記，先選擇筆記名稱，然後按「刪除」。



3.4.2 我的書籤


在檢視原文頁時，用戶可利用「書籤」功能記錄當前閱讀的書頁。其後，用戶可按「我的書籤」查閱已記錄的書籤及相關資料，例如書籤名稱、位置及加入的日期等。


- (i) 要開啟書籤，先選擇書籤名稱，然後按「開啟」(或連按書籤名稱)，即可開啟相關書頁。
- (ii) 要刪除書籤，先選擇書籤名稱，然後按「刪除」。




3.4.3 工具箱

提供關聯字查詢(包括異體、繁簡、古今、通假、新舊及中日等)及多種換算表的功能(包括干支/公元換算、古今紀年換算、八卦/六十四卦換算)。





關聯字查詢



古今紀年換算



干支/公元換算




八卦、六十四卦表

3.4.4 字典


用戶在檢索或閱讀原文的時候，若遇到文字方面的問題，可使用「字典」功能查詢字義。我們現正採用的是《中華古漢語字典》。（*本公司將陸續加入其他字典，以豐富這項功能。）

《中華古漢語字典》是取自上海人民出版社1997年8月出版的《中華古漢語字典》的字音字義；隨後，又根據《四庫全書》的用字以及《中華文化通志》的用字，補充了約5千字的信息。






3.4.5 辭典

除提供字詞解釋的字典外，系統亦加入了辭典功能，取材自《四庫大辭典》，為四庫全書內所有書目提供詳細的參考資料，包括作者簡介、編撰背景、內容概要及版本資料等。用戶只需直接輸入書名或使用輔助輸入等方法找出四庫書目的名稱，再按「查詢」，便可查該書詳細資料。



3.4.6 列印

讓用戶在「全文檢索」、「類目瀏覽」及「檢索記錄」頁面下，列印書目、類目資料和檢索紀錄。



迪志文化出版有限公司	
《文淵閣四庫全書電子版》內聯網版 - 用戶端程式使用說明	3.0 版

3.4.7 說明

包括檢索介面和檢視原文介面的使用指南、《文淵閣四庫全書電子版》內聯網版凡例及出版說明等。


3.5 登出

每次登入及使用完《文淵閣四庫全書電子版》內聯網版後，請按「登出」離開。

(若不進行「登出」動作，用戶端程式便會一直與四庫全書伺服器連線，佔用著貴機構的用戶戶口，直至到達預設的自動斷線時間為止。)

4. 檢視原文介面

用戶可從「全文檢索」、「類目瀏覽」或「檢索記錄」頁面開啟某書頁，進入檢視原文介面。



4.1 書頁顯示

4.1.1 原文文本：是按原書版式排列的數碼化內容版本，是預設的顯示。

4.1.2 原文圖像：即《四庫全書》原書掃描圖像。

4.1.3 並排顯示：將「原文文本」與「原文圖像」並排顯示，方便即時作比對。



4.2 全螢幕

以全螢幕的方式顯示書頁內容，閱讀文字更為清晰。想回復原來樣式，按「返回」鈕便可。



4.3 閱讀工具列

4.3.1 翻頁工具



- 4.3.1.1 「後匹配」「前匹配」：利用此組按鈕快速跳至前一個或後一個的匹配內容的書頁。
- 4.3.1.2 「後頁」「前頁」：利用此組按鈕翻閱前後書頁內容。
- 4.3.1.3 「後卷」「前卷」：利用此組按鈕直接跳到同一本書的前一卷或後一卷的卷首。
- 4.3.1.4 「後本書」「前本書」：利用此組按鈕直接跳到前一本或後一本書的書面。
- 4.3.1.5 跳至本卷頁：按下拉列會顯示本卷的所有頁數，只須選擇頁碼可跳至該頁。

注意：從「全文檢索」或「檢索記錄」頁開啓的「檢視原文」介面，與從「類目瀏覽」頁中開啓的「檢視原文」，介面設計雖是完全相同，但「翻頁工具」所檢視書的次序及數量卻有不同。


- (i) 從「全文檢索」或「檢索記錄」頁中開啓「檢視原文」介面：「翻頁工具」所檢視的書的次序及數量是以檢索結果的書目數量及排序為依歸。
- (ii) 從「類目瀏覽」頁中開啓「檢視原文」介面：「翻頁工具」所檢視的書的次序及數量是以全部書目的數量及排序為依歸，並按「部」、「類」、「屬」、「書名」來編排。

4.3.2 標記工具





4.3.2.1 「加入標點」「刪除標點」：讓用戶在「原文文本」中加入標點。


- i. 要加入標點，先用滑鼠選擇需加入標點的文字，然後按「加入標點」，再按「確定」。
- ii. 要刪除標點，用滑鼠選擇已加入標點的文字，再按「刪除標點」。




4.3.2.2 「加入筆記」「刪除筆記」：讓用戶在「原文文本」或「原文圖像」中加入筆記。用戶在任何一個顯示模式下(如原文文本)加入的筆記，在另一個顯示模式下(如原文圖像)也會同時看到。

- i. 要加入筆記，按「加入筆記」，再點選要加筆記的位置，書頁上便會出現筆記圖案，並會開啟「筆記」視窗，輸入筆記後，按「確定」。用戶可隨意移動筆記圖案到適當位置。
- ii. 要刪除筆記，先點選該筆記的圖案，再按「刪除筆記」。




- 4.3.2.3 「加入書籤」「刪除書籤」：「書籤」方便用戶記錄當前閱讀的書頁。要加入書籤，按「加入書籤」，「書籤」視窗便會出現，輸入書籤名稱，然後按「確定」。書頁上方出現書籤圖案表示完成。要刪除書籤，按「刪除書籤」便可。



4.3.2.4 「標記文字」「刪除標記」：讓用戶在「原文文本」中，為文字進行標記。用戶更可選擇不同顏色，以標示不同內容。

- i. 要標記文字，先用滑鼠選擇需標記的文字，然後按「加入標點」，再選擇顏色，按「確定」便可。
- ii. 要刪除標記，用滑鼠選擇已標記的文字，再按「刪除標記」。




4.3.3 書頁檢視工具




4.3.3.1 書頁縮放顯示

閱讀書頁時可以不同縮放程度顯示，包括 75%、100%、150% 和 200%，預設為 100%。(用戶可直接在下拉列內輸入 50-200 的數字，然後按「Enter」鍵，也可改變顯示大小。)



4.3.3.2 放大鏡

按「放大鏡」，然後將鼠標移至原文文本或原文圖像內容上，便出現放大鏡，局部放大某部分內容。



4.3.4 複製工具



4.3.4.1 複製

用滑鼠選擇文本中的文字，按「複製」，可將文字貼到文書處理軟件上。

(注意：利用此功能複製的文字並不會保留文字大小的設定，若要複製文字及其大小設定，請使用拷貝文字工具(見 4.3.4.3)。)

4.3.4.2 檢索


用滑鼠選擇文本中的文字，按「檢索」，該文字便會自動貼到「全文檢索」頁的「檢索」欄內作為檢索字串用，只需按「檢索」便可進行檢索。

4.3.4.3 拷貝文字

按「拷貝文字」，該頁的文字將橫排在一個新的視窗內，方便複製作筆記使用。

要複製文字，先按 Ctrl + A 全選文字，再按 Ctrl + C 進行複製，然後便可將文字貼到文書處理軟件(MS Word)上。

(注意：這項功能在沒有數碼化的書頁並不適用。另外，由於 MS Word 未能完全支援 4 字節字，所以貼上的字可能會出現未能正確顯示的情況。)



4.3.5 列印



在「檢視原文」介面，可以「橫向」或「直向」方式列印書頁文本或圖像內容，而毋須在印表機進行任何設定，用戶更可選擇是否同時列印筆記。

4.3.6 快捷技巧


4.3.6.1 快捷鍵

為了方便用戶閱讀，系統設定了一些快捷鍵，用戶按指定鍵或組合鍵便可切換檢視頁或進行前頁、後頁、前匹配、後匹配等動作：

- Ctrl + Tab : 切換「原文文本」、「原文圖像」及「並排顯示」的檢視
- Home / End : 前匹配，後匹配
- PageUp / PageDown : 前頁，後頁
- Ctrl + ↑ / ↓ : 前卷，後卷
- Ctrl + ← / → : 後本書，前本書

4.3.6.2 快捷列

除了透過上述方法使用各種閱讀工具外，用戶也可在書頁內容上右按滑鼠，開啟快捷列，使用較常用的閱讀工具，如複製、加入標點、加入筆記、檢索等。此外，用滑鼠連按書頁內容的某個字詞，更可直接啟動字典功能，顯示該字的解釋。



4.4 功能列




除「列印」功能，檢視原文介面「功能列」的使用方法及功能與「全文檢索」頁的功能列完全相同。(見 3.4 功能列)

5. 程式及資料更新

5.1 更新四庫全書伺服器 IP 位址

用戶端程式是透過網絡存取貴機構的「四庫全書伺服器」內的資料，若「四庫全書伺服器」的 IP 位址改變了，用戶便需同時更新用戶端程式的紀錄，才可正常使用。


按「開始」→「程式集(P)」→「文淵閣四庫全書電子版」→「更新四庫全書伺服器 IP 位址」。在視窗內輸入新的 IP 位址，按「更新」便可。



5.2 用戶端程式更新

我們會因應用戶的意見，定期改善和更新系統。為了方便更新，我們已在程式內加入網上更新功能。

用戶只須按「開始」→「程式集(P)」→「文淵閣四庫全書電子版」→「程式更新」，啟動更新程式。然後按「更新」便可。



6. 技術支援

6.1 成功安裝後不能登入

若用戶的電腦需要透過代理伺服器(Proxy Server)來連上互聯網，用戶必須在瀏覽器 Internet Explorer 內設定相關代理伺服器的資料。設定步驟如下：


- ① 開啟 Internet Explorer，在項目列上選擇「工具」→「網際網路選項(O)」→「連線」→「區域網路設定(L)」；
- ② 在「區域網路 (LAN) 設定」視窗內的「Proxy 伺服器」下，別選「在您的區域網路使用 Proxy 伺服器」，然後在「網址(E)」及「連接埠(T)」內輸入相關資料。(請向貴機構的網絡支援人員查詢)




6.2 文字未能正確列印

用戶可使用「複製」功能，將文字貼到文書處理軟件(如 MS Word)，再進行列印。但如發現列印出來的文字，其中有一些變成空白(即沒有列印出來)，這可能與所用印表機的設定有關，特別是使用網絡上的分享印表機。用戶可按照以下步驟新增一個印表機，然後使用這個印表機的設定來列印。


- ① 按「開始」→「設定」→「印表機和傳真(P)」，在「印表機和傳真」的視窗內，按「新增印表機」。在「新增印表機精靈」視窗內，按「下一步(N)」。




② 別選「**连接到这台电脑的本機印表機(L)**」，按「**下一步(N)**」。




③ 在「**使用下列的连接埠(U)**」，選擇「**LPT1: (建議的印表機連接埠)**」，按「**下一步(N)**」。




- ④ 安裝正確的印表機驅動程式，再按「下一步(N)」完成。




- ⑤ 安裝成功後，用滑鼠右按此印表機圖示，選擇「內容(R)」。




- ⑥ 在該印表機視窗內選擇「連接埠」，按「新增連接埠(I)」。



- ⑦ 在「印表機連接埠」視窗內選擇「Local Port」，按「新增連接埠 (P)」。然後輸入連接埠名稱如「\\Fileserver01\HP4050」，其中 HP4050 就是您在 Fileserver01 上共用的印表機名稱（請向貴機構的網絡支援人員查詢），最後按「確定」完成。



- ⑧ 列印時，在「列印」視窗內選擇這個印表機便可。



6.3 文字未能顯示

若發現書頁內容有空格，不少文字看不到，可能是沒有安裝適當字庫。請先移除用戶端程式，然後再重新安裝一次。